

PS - PULPITY STEROWNICZE

PS - Pulpity Sterownicze PSA i PSB - IP-55.

PSA – z płyt montażowa, posiada zdejmowalne plecy w celu łatwiejszego podejścia do wnętrza obudowy

PSB – z płyt montażowa, posiada plecy stałe, bez możliwości demontażu,

Stosuje się między innymi jako:

- stanowisko operatorskie linii produkcyjnych,
- stanowisko sterowania procesami technologicznymi,

Ergonomiczny kształt pulpitu zapewnia wygodne korzystanie z zamontowanych elementów aparatury sterowniczej oraz sprzętu komputerowego.

Obudowa pulpitu to monoblok o stopniu szczelności – IP-55, zgodnie z normą PN-EN 62208:2006 (EN 62208:2003)

Wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm, malowana proszkowo RAL7035 grubą strukturą z przeznaczeniem do eksploatacji w wewnętrznych warunkach.

Opcja:

- profil boczny pokazany w karcie katalogowej może być na życzenie zmodyfikowany,
- możliwość wykonania pulpitu o nietypowych wymiarach,
- wykonanie pulpitu z blachy nierdzewnej lub kwasoodpornej.

Lp.	Nr Referencyjny wymiary szer* wys* gł	Nr katalogowy PSA	Nr katalogowy PSB
1	PS..- 6 – 600*974*400 (500)	180 – 001	181 – 001
2	PS..- 8 – 800*974*400 (500)	180 – 002	181 – 002
3	PS..- 10 – 1000*974*400 (500)	180 – 003	181 – 003
4	PS..- 12 – 1200*974*400 (500)	180 – 004	181 – 004
5	PS..- 14 – 1400*974*400 (500)	180 – 005	181 – 005
6	PS..- 16 – 1600*974*400 (500)	180 – 006	181 – 006

Zakres dostawy

Kompletny Pulpit wraz z dwoma ogranicznikami gazowymi górnej kłapy, zaopatrzone w zamki D5 - (Nr Katalogowy: 911-001) wraz z jednym kluczem KL-D5.

Uwaga:

Pulpity przystosowane są do montażu na posadzce lub cokole. W przypadku montażu pulpitu na cokole należy dodatkowo zamówić wg poniższej tabelki.

Lp.	Nr Referencyjny Pulpitu PSA lub PSB	Nr Referencyjny Cokołu H-100mm	Nr katalogowy Cokołu H-100mm
1	PSA lub PSB-6	CR-100-600*400	148-004
2	PSA lub PSB-8	CR-100-800*400	148-008
3	PSA lub PSB-10	CR-100-1000*400	148-012
4	PSA lub PSB-12	CR-100-1200*400	148-016
5	PSA lub PSB-14	CR-100-1400*400	148-020
6	PSA lub PSB-16	CR-100-1600*400	148-024

Zakres dostawy

W opakowaniu cokoł kompletny wraz z elementami mocującymi.



PSA/PSB - Pulpit Sterowniczy typoszeregu PSA lub PSB (od frontu identyczny wygląd)



PSA/PSB - Pulpit Sterowniczy z otwartymi drzwiami (wewnątrz płyta montażowa z regulowanymi białymi pionowymi lub innymi dodatkowymi elementami)



PSA - - widok z tyłu po zdemontowaniu tylnej osłony




PSA - - widok z tyłu (demontowalne plecy)



Drzwi górne zabezpieczone przed opadaniem gazowym ogranicznikiem

PRZYKŁADOWE WYKONANIA PULPITÓW



Pulpit Sterowniczy typu PSA
wyposażony w komputer, klawiaturę
oraz monitor



Pulpit Sterowniczy typu PSB
z otworowaniem wg życzenia
klienta






Pulpit przeznaczony
na mostek kapitański statku




Pulpit Ostonowy
wykonany zgodnie z rysunkiem
klienta

INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZ CE PSC I PSD


PULPITY TE POSIADAJĄ JEDNAKOWĄ BUDOWĘ, RÓŻNIĄ SIĘ TYLKO PLECAMI



PULPIT PSA POSIADA PLECY ZDEJMOWANE



PULPIT PSB POSIADA PLECY STAŁE



PLYTA MONTAŻOWA DO PULPITÓW PSA I PSB

