

RSB - SZAFA TYPU MONOBLOK - IP-55 (JEDNO LUB DWUDRZWIOWA)

korpus z blachy stalowej 1,5mm lub 2mm;

mo liwo :

- zamontowania górnych uchwytów transportowych;
- zamówienia innych wymiarów ni w tabelce

malowana farb proszkow poliesterow RAL 7035_GS;
wybór: inne kolory wg palety RAL

plyta montowa z blachy ocynkowanej gr. 2 mm;
wybór: mo liwo zakupu obudowy bez plyty, plyta montowa perforowana


dostarczana wraz z czterema wspornikami, do których istnieje **mo liwo** zamontowania:

- płyty montowe,
- konstrukcji modułowej
- belek pionowych
- płyt uniwersalnych
- drzwi wewn trznych

drzwi pełne zaopatrzone w:
-uszczelk zapewniaj c IP-55
-profil perforowany zapewniaj cy bardzo dobr sztywno oraz mo liwo przymocowania elementów zewn trznych;
wybór: otworowana wg rysunku

zamek z uchwytem obrotowym oraz płaskownikami dociskaj cymi;
wybór: zamek mo na wyposaży we wkładki patentowe lub kształtowe

plyta dławnikowa róż ne wielko ci w zale no ci od szeroko ci obudowy;
wybór: plyta dławnikowa regulowana wypełniona mikrogum



Szafa typu Monoblok - RSB i RSB-N - IP-55

RSB - z płyt montażowa i pełnymi drzwiami

RSB-N - bez płyty montażowej i pełnymi drzwiami

Lp.	Opis – wymiar Szer*Wys*Gł	Ilo drzwi	Nr katalogowy RSB	Nr katalogowy RSB-N
1	RSB – 600*1400*300	1	120 – 001	121 – 001
2	RSB – 600*1400*400	1	120 – 002	121 – 002
3	RSB – 600*1600*300	1	120 – 003	121 – 003
4	RSB – 600*1600*400	1	120 – 004	121 – 004
5	RSB – 600*1800*300	1	120 – 005	121 – 005
6	RSB – 600*1800*400	1	120 – 006	121 – 006
7	RSB – 600*2000*300	1	120 – 007	121 – 007
8	RSB – 600*2000*400	1	120 – 008	121 – 008
9	RSB – 600*2000*500	1	120 – 009	121 – 009
10	RSB – 600*2000*600	1	120 – 010	121 – 010
11	RSB – 800*1400*300	1	120 – 011	121 – 011
12	RSB – 800*1400*400	1	120 – 012	121 – 012
13	RSB – 800*1600*300	1	120 – 013	121 – 013
14	RSB – 800*1600*400	1	120 – 014	121 – 014
15	RSB – 800*1800*300	1	120 – 015	121 – 015
16	RSB – 800*1800*400	1	120 – 016	121 – 016
17	RSB – 800*1800*500	1	120 – 017	121 – 017
18	RSB – 800*1800*600	1	120 – 018	121 – 018
19	RSB – 800*2000*300	1	120 – 019	121 – 019
20	RSB – 800*2000*400	1	120 – 020	121 – 020
21	RSB – 800*2000*500	1	120 – 021	121 – 021
22	RSB – 800*2000*600	1	120 – 022	121 – 022
23	RSB – 1000*800*250	2	120 – 023	121 – 023
24	RSB – 1000*800*300	2	120 – 024	121 – 024
25	RSB – 1000*800*400	2	120 – 025	121 – 025
26	RSB – 1000*1000*250	2	120 – 026	121 – 026
27	RSB – 1000*1000*300	2	120 – 027	121 – 027
28	RSB – 1000*1000*400	2	120 – 028	121 – 028
29	RSB – 1000*1200*250	2	120 – 029	121 – 029
30	RSB – 1000*1200*300	2	120 – 030	121 – 030
31	RSB – 1000*1200*400	2	120 – 031	121 – 031
32	RSB – 1000*1400*300	2	120 – 032	121 – 032
33	RSB – 1000*1400*400	2	120 – 033	121 – 033
34	RSB – 1000*1600*300	2	120 – 034	121 – 034
35	RSB – 1000*1600*400	2	120 – 035	121 – 035
36	RSB – 1000*1800*300	2	120 – 036	121 – 036
37	RSB – 1000*1800*400	2	120 – 037	121 – 037
38	RSB – 1000*2000*300	2	120 – 038	121 – 038
39	RSB – 1000*2000*400	2	120 – 039	121 – 039
40	RSB – 1000*2000*500	2	120 – 040	121 – 040
41	RSB – 1200*800*300	2	120 – 041	121 – 041
42	RSB – 1200*800*400	2	120 – 042	121 – 042
43	RSB – 1200*1000*300	2	120 – 043	121 – 043
44	RSB – 1200*1000*400	2	120 – 044	121 – 044
45	RSB – 1200*1200*300	2	120 – 045	121 – 045
46	RSB – 1200*1200*400	2	120 – 046	121 – 046
47	RSB – 1200*1400*300	2	120 – 047	121 – 047
48	RSB – 1200*1400*400	2	120 – 048	121 – 048
49	RSB – 1200*1600*300	2	120 – 049	121 – 049
50	RSB – 1200*1600*400	2	120 – 050	121 – 050
51	RSB – 1200*1800*300	2	120 – 051	121 – 051
52	RSB – 1200*1800*400	2	120 – 052	121 – 052
53	RSB – 1200*1800*500	2	120 – 053	121 – 053
54	RSB – 1200*2000*300	2	120 – 054	121 – 054
55	RSB – 1200*2000*350	2	120 – 055	121 – 055
56	RSB – 1200*2000*400	2	120 – 056	121 – 056
57	RSB – 1200*2000*500	2	120 – 057	121 – 057
58	RSB – 1200*2000*600	2	120 – 058	121 – 058
59	RSB – 1600*1800*400	2	120 – 059	121 – 059
60	RSB – 1600*1800*500	2	120 – 060	121 – 060
61	RSB – 1600*2000*400	2	120 – 061	121 – 061
62	RSB – 1600*2000*500	2	120 – 062	121 – 062
63	RSB – 1600*2000*600	2	120 – 063	121 – 063



RSB - z płyt montażowa
jednodrzwiowe



RSB-N - bez płyty montażowej
i z pełnymi drzwiami



RSB - z płyt montażowa
i podwójnymi drzwiami



RSB-N - bez płyty montażowej
i z podwójnymi drzwiami

Zakres dostawy

Korpus szafy z płyt montażowa lub bez płyty, drzwi z zamkiem obrotowym RS-300. W skład zamka nie wchodzi wkładka zamka obrotowego - w razie potrzeby należy zamówić wybierając z akcesoriów ze strony 39.



RSB-N - z płyt monta ow i z drzwiami transparentnymi



RSB-PN - bez płyty monta owej i z drzwiami transparentnymi



RSB-P - z płyt monta ow i z podwójnymi drzwiami transparentnymi



RSB-PN - bez płyty monta owej i z podwójnymi drzwiami transparentnymi

Szafa typu Monoblok - RSB-P i RSB-PN - IP-55.

RSB-P - z płyt monta ow i pełnymi drzwiami.
RSB-PN - bez płyty monta owej i pełnymi drzwiami

Lp.	Opis – wymiar Szer*Wys*Gł	Ilo drzwi	Nr katalogowy RSB-P	Nr katalogowy RSB-PN
1	RSB – 600*1400*300	1	122 – 001	123 – 001
2	RSB – 600*1400*400	1	122 – 002	123 – 002
3	RSB – 600*1600*300	1	122 – 003	123 – 003
4	RSB – 600*1600*400	1	122 – 004	123 – 004
5	RSB – 600*1800*300	1	122 – 005	123 – 005
6	RSB – 600*1800*400	1	122 – 006	123 – 006
7	RSB – 600*2000*300	1	122 – 007	123 – 007
8	RSB – 600*2000*400	1	122 – 008	123 – 008
9	RSB – 600*2000*500	1	122 – 009	123 – 009
10	RSB – 600*2000*600	1	122 – 010	123 – 010
11	RSB – 800*1400*300	1	122 – 011	123 – 011
12	RSB – 800*1400*400	1	122 – 012	123 – 012
13	RSB – 800*1600*300	1	122 – 013	123 – 013
14	RSB – 800*1600*400	1	122 – 014	123 – 014
15	RSB – 800*1800*300	1	122 – 015	123 – 015
16	RSB – 800*1800*400	1	122 – 016	123 – 016
17	RSB – 800*1800*500	1	122 – 017	123 – 017
18	RSB – 800*1800*600	1	122 – 018	123 – 018
19	RSB – 800*2000*300	1	122 – 019	123 – 019
20	RSB – 800*2000*400	1	122 – 020	123 – 020
21	RSB – 800*2000*500	1	122 – 021	123 – 021
22	RSB – 800*2000*600	1	122 – 022	123 – 022
23	RSB – 1000*800*250	2	122 – 023	123 – 023
24	RSB – 1000*800*300	2	122 – 024	123 – 024
25	RSB – 1000*800*400	2	122 – 025	123 – 025
26	RSB – 1000*1000*250	2	122 – 026	123 – 026
27	RSB – 1000*1000*300	2	122 – 027	123 – 027
28	RSB – 1000*1000*400	2	122 – 028	123 – 028
29	RSB – 1000*1200*250	2	122 – 029	123 – 029
30	RSB – 1000*1200*300	2	122 – 030	123 – 030
31	RSB – 1000*1200*400	2	122 – 031	123 – 031
32	RSB – 1000*1400*300	2	122 – 032	123 – 032
33	RSB – 1000*1400*400	2	122 – 033	123 – 033
34	RSB – 1000*1600*300	2	122 – 034	123 – 034
35	RSB – 1000*1600*400	2	122 – 035	123 – 035
36	RSB – 1000*1800*300	2	122 – 036	123 – 036
37	RSB – 1000*1800*400	2	122 – 037	123 – 037
38	RSB – 1000*2000*300	2	122 – 038	123 – 038
39	RSB – 1000*2000*400	2	122 – 039	123 – 039
40	RSB – 1000*2000*500	2	122 – 040	123 – 040
41	RSB – 1200*800*300	2	122 – 041	123 – 041
42	RSB – 1200*800*400	2	122 – 042	123 – 042
43	RSB – 1200*1000*300	2	122 – 043	123 – 043
44	RSB – 1200*1000*400	2	122 – 044	123 – 044
45	RSB – 1200*1200*300	2	122 – 045	123 – 045
46	RSB – 1200*1200*400	2	122 – 046	123 – 046
47	RSB – 1200*1400*300	2	122 – 047	123 – 047
48	RSB – 1200*1400*400	2	122 – 048	123 – 048
49	RSB – 1200*1600*300	2	122 – 049	123 – 049
50	RSB – 1200*1600*400	2	122 – 050	123 – 050
51	RSB – 1200*1800*300	2	122 – 051	123 – 051
52	RSB – 1200*1800*400	2	122 – 052	123 – 052
53	RSB – 1200*1800*500	2	122 – 053	123 – 053
54	RSB – 1200*2000*300	2	122 – 054	123 – 054
55	RSB – 1200*2000*350	2	122 – 055	123 – 055
56	RSB – 1200*2000*400	2	122 – 056	123 – 056
57	RSB – 1200*2000*500	2	122 – 057	123 – 057
58	RSB – 1200*2000*600	2	122 – 058	123 – 058
59	RSB – 1600*1800*400	2	122 – 059	123 – 059
60	RSB – 1600*1800*500	2	122 – 060	123 – 060
61	RSB – 1600*2000*400	2	122 – 061	123 – 061
62	RSB – 1600*2000*500	2	122 – 062	123 – 062
63	RSB – 1600*2000*600	2	122 – 063	123 – 063

Zakres dostawy

Korpus szafy z płytą monta ow lub bez płyty, drzwi z zamkiem obrotowym RS-300.
 W skład szafy nie wchodzi wkładka zamka obrotowego - w razie potrzeby nale y
 domówi dobrać c z akcesoriów ze strony 39.

Szafa typu Monoblok - RSB-OH i RSB-OH-N - IP-55

RSB-OH - nierdzewna z płyt montażowych i pełnymi drzwiami

RSB-OH-N - nierdzewna bez płyty montażowej i pełnymi drzwiami

Szafy nierdzewne służą do stosowania w miejscach szczególnie narażonych na agresywne warunki lub tam gdzie wymagana jest szczególna higiena – przemysł spożywczy, przetwórczy. Obudowy wykonane są z szlifowanej stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) natomiast płyty montażowe z blachy ocynkowanej gr. 2 mm. Istnieje możliwość zamówienia obudów wykonanych z blachy kwasoodpornej 1.4404 (AISI 316L) odpowiednio z oznaczeniem **RSB-KO** lub **RSB-KO-N**.

Lp.	Opis – wymiar Szer*Wys*Gł	Ilo drzwi	Nr katalogowy RSB-OH	Nr katalogowy RSB-OH-N
1	RSB-OH-600*1400*300	1	124 – 001	125 – 001
2	RSB-OH-600*1400*400	1	124 – 002	125 – 002
3	RSB-OH-600*1600*300	1	124 – 003	125 – 003
4	RSB-OH-600*1600*400	1	124 – 004	125 – 004
5	RSB-OH-600*1800*300	1	124 – 005	125 – 005
6	RSB-OH-600*1800*400	1	124 – 006	125 – 006
7	RSB-OH-600*2000*300	1	124 – 007	125 – 007
8	RSB-OH-600*2000*400	1	124 – 008	125 – 008
9	RSB-OH-600*2000*500	1	124 – 009	125 – 009
10	RSB-OH-600*2000*600	1	124 – 010	125 – 010
11	RSB-OH-800*1400*300	1	124 – 011	125 – 011
12	RSB-OH-800*1400*400	1	124 – 012	125 – 012
13	RSB-OH-800*1600*300	1	124 – 013	125 – 013
14	RSB-OH-800*1600*400	1	124 – 014	125 – 014
15	RSB-OH-800*1800*300	1	124 – 015	125 – 015
16	RSB-OH-800*1800*400	1	124 – 016	125 – 016
17	RSB-OH-800*1800*500	1	124 – 017	125 – 017
18	RSB-OH-800*1800*600	1	124 – 018	125 – 018
19	RSB-OH-800*2000*300	1	124 – 019	125 – 019
20	RSB-OH-800*2000*400	1	124 – 020	125 – 020
21	RSB-OH-800*2000*500	1	124 – 021	125 – 021
22	RSB-OH-800*2000*600	1	124 – 022	125 – 022
23	RSB-OH-1000*800*250	2	124 – 023	125 – 023
24	RSB-OH-1000*800*300	2	124 – 024	125 – 024
25	RSB-OH-1000*800*400	2	124 – 025	125 – 025
26	RSB-OH-1000*1000*250	2	124 – 026	125 – 026
27	RSB-OH-1000*1000*300	2	124 – 027	125 – 027
28	RSB-OH-1000*1000*400	2	124 – 028	125 – 028
29	RSB-OH-1000*1200*250	2	124 – 029	125 – 029
30	RSB-OH-1000*1200*300	2	124 – 030	125 – 030
31	RSB-OH-1000*1200*400	2	124 – 031	125 – 031
32	RSB-OH-1000*1400*300	2	124 – 032	125 – 032
33	RSB-OH-1000*1400*400	2	124 – 033	125 – 033
34	RSB-OH-1000*1600*300	2	124 – 034	125 – 034
35	RSB-OH-1000*1600*400	2	124 – 035	125 – 035
36	RSB-OH-1000*1800*300	2	124 – 036	125 – 036
37	RSB-OH-1000*1800*400	2	124 – 037	125 – 037
38	RSB-OH-1000*2000*300	2	124 – 038	125 – 038
39	RSB-OH-1000*2000*400	2	124 – 039	125 – 039
40	RSB-OH-1000*2000*500	2	124 – 040	125 – 040
41	RSB-OH-1200*800*300	2	124 – 041	125 – 041
42	RSB-OH-1200*800*400	2	124 – 042	125 – 042
43	RSB-OH-1200*1000*300	2	124 – 043	125 – 043
44	RSB-OH-1200*1000*400	2	124 – 044	125 – 044
45	RSB-OH-1200*1200*300	2	124 – 045	125 – 045
46	RSB-OH-1200*1200*400	2	124 – 046	125 – 046
47	RSB-OH-1200*1400*300	2	124 – 047	125 – 047
48	RSB-OH-1200*1400*400	2	124 – 048	125 – 048
49	RSB-OH-1200*1600*300	2	124 – 049	125 – 049
50	RSB-OH-1200*1600*400	2	124 – 050	125 – 050
51	RSB-OH-1200*1800*300	2	124 – 051	125 – 051
52	RSB-OH-1200*1800*400	2	124 – 052	125 – 052
53	RSB-OH-1200*1800*500	2	124 – 053	125 – 053
54	RSB-OH-1200*2000*300	2	124 – 054	125 – 054
55	RSB-OH-1200*2000*350	2	124 – 055	125 – 055
56	RSB-OH-1200*2000*400	2	124 – 056	125 – 056
57	RSB-OH-1200*2000*500	2	124 – 057	125 – 057
58	RSB-OH-1200*2000*600	2	124 – 058	125 – 058
59	RSB-OH-1600*1800*400	2	124 – 059	125 – 059
60	RSB-OH-1600*1800*500	2	124 – 060	125 – 060
61	RSB-OH-1600*2000*400	2	124 – 061	125 – 061
62	RSB-OH-1600*2000*500	2	124 – 062	125 – 062
63	RSB-OH-1600*2000*600	2	124 – 063	125 – 063

Zakres dostawy

Korpus szafy z płytą montażową lub bez płyty, drzwi z zamkiem obrotowym RS-300. W skład zamka nie wchodzi wkładka zamka obrotowego - w razie potrzeby należy zamówić wybierając z akcesoriów ze strony 39.



RSB-OH - nierdzewna z płytą montażową i z pełnymi drzwiami



RSB-OH - nierdzewna z płytą montażową i z pełnymi drzwiami



RSB-OH-N - nierdzewna bez płyty montażowej i z pełnymi drzwiami

PRZYKŁADOWE WYKONANIA SZAF TYPOSZEREGU RSB LUB SZB



SZB- OH - Szafa Zewn. trzyna Nierdzewna
- wykonanie Portowe



Szafa RSB z podziałem na trzy komory,
zaopatrzona w KM - Konstrukcje Modułowe
oraz w BPB - Belki Pionowe
i PUB - Płyty Uniwersalne




Rozdzielnica Kontrolno - Sterująca
na bazie szafy RSB
wykonana w/g projektu klienta




Szafa RSB - wykonanie dwudrzwiowe
wg wytycznych klienta,
otworowana oraz wyposażona w PDR
w plecach i dodatkow. płyt mont. ow.
na bocznej ścianie

INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZ CE RSB


WIDOK DRZWI POJEDYŃCZE
(Z USZAMI)




WIDOK DRZWI PODWÓJNE




PRZEKRÓJ



WIDOK Z GÓRY
(Z USZAMI)




WIDOK Z DOLU







DRZWI Z PERFOROWANYMI RAMKAMI
USZTYWIAJĄCYMI

DRZWI POJEDYŃCZE
PRZESZKLONE








DRZWI PODWÓJNE








BOKI - OTWIERCZANIE




Widok cokolu od dołu



PŁYTY DŁAWNIKOWE DOBIERAĆ W/G TABELI DŁAWNIC RSA

PŁYTA DŁAWNIKOWA REGULOWANA (PDR)



PŁYTA DŁAWNIKOWA PEŁNA

